PPHU AMPUR Piotr Mundzia
95 - 100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10
NIP: 7321152987; REGON:471282485;
Rachunek Bankowy: 08 87830004 0026 4851 2000 0001
www.ampur.pl; e-mail: biuro@ampur.pl; tel.: +48 607 07 99 99

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
AMPUR PU – składnik A

1. ***Identyfikacja Substancji/Preparatu i Producenta***
   Inne nazwy handlowe: *Ampur PU - składnik A (Part I), składnik poliolowy*
   (Grunt, Primer, Szpachlówka, Masa Dylatacyjna, Membrana, Wylewka, Powłoka)

1.1 ***Zastosowanie****: składnik do elastycznych mas poliuretanowych Ampur PU.*
W szczególności do mas impregnujących i powłokowych zabezpieczeń chemoodpornych zwłaszcza betonów, wykonywania wielowarstwowych posadzek poliuretanowych, kitów i szpachlówek.

1.2 ***Producent****: „PPHU AMPUR Piotr Mundzia”*
ul. Barwnikowa 10
95-100 Zgierz
Polska
M: + 48 607 07 9999
E: piotr@ampur.pl
I: www.ampur.pl

2. ***Skład i informacje o niebezpiecznych składnikach***
   Produkt jest modyfikowaną mieszaniną polioli, wypełniaczy mineralnych, pigmentów nieorganicznych oraz modyfikatorów reologii.
   Klasyfikacja zgodnie z rozorządzeniem 1272/2008 WE
   Materiał nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny

2.1. ***Elementy oznakowania***
Nie stosuje się symboli, haseł i znaków ostrzegawczych

3. ***Identyfikacja zagrożeń***
   Zagrożenie dla zdrowia: brak
   Zagrożenie dla środowiska: brak
   Informacje dodatkowe: Materiał zawiera naturalne polieterole, wypełniacze mineralne, pigmenty nieorganiczne i modyfikatory w dużym stopniu podlegające biodegradacji.

4. ***Środki pierwszej pomocy***

Wdychanie	*Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój.*
	W przypadku złego samopoczucia – skonsultować z lekarzem
Połknięcie	*Nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta i podać duże ilości wody.*
	Zapewnić spokój. Skonsultować z lekarzem.
Zabrudzenie	*Zdjąć brudną odzież. Przemyć skórę wodą z mydłem.*
	W przypadku podrażnienia – skonsultować z lekarzem.
Oczy	*Przemyć dużą ilością czystej wody.*
	Jeśli podrażnienie nie mija w ciągu 15 minut – skonsultować z lekarzem.

5. ***Postępowanie w przypadku pożaru***
   Środki gaśnicze: *Stosować typowe i dostępne środki gaśnicze.*
   Niebezpieczne produkty rozkładu*: Tlenki węgla (COx)*
   Szczególne ryzyko*: zamknięte pojemniki mogą pod wpływem wysokiej temperatury ulec rozerwaniu*

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
AMPUR PU – składnik A

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: *Zaleca się aby podczas pożaru strażacy nosili odpowiednią odzież i urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz i działającą z nadciśnieniem.*

6. *Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska*

Indywidualne Środki Ochrony (IŚO)

Ograniczyć dostęp osób postronnych do skażonego obszaru aż do czasu zakończenia akcji oczyszczania.
W zależności od ilości uwolnionego materiału stosować odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, okulary, obuwie i kombinezon. Zapewnić dobrą wentylację. Unikać powstawania i wdychania oparów. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Zabezpieczenia środowiskowe: *Unikać powstawania oparów i rozlań oraz rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału do środowiska a zwłaszcza jego spływania do gleby, kanalizacji oraz cieków i zbiorników wodnych.*
Duże rozlania: *Zatrzymać wyciek. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji instalacji wodnych. Ograniczyć rozprzestrzenianie się poprzez wykonanie odpowiednich obwałowań. Większe ilości odpompować do odpowiednich pojemników i poddać odzyskowi lub utylizacji- zgodnie z odpowiednimi przepisami.*
Małe rozlanie: *mniejsze ilości zebrać przy pomocy sorbentów a w przypadku ich braku – ziemi okrzemkowej, trocin szmat lub suchego piasku. Odpad zebrać do odpowiednich pojemników i zutylizować.*
Przed przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem. Materiały przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Dbać o czystość i porządek oraz przewiewność miejsca magazynowania i przygotowania materiałów.

Środki Ostrożności w Zakresie Ochrony Środowiska

Nie dopuścić do przedostania się materiału do wód powierzchniowych, ścieków i głębszych warstw gleby.

Metody Usuwania Zanieczyszczeń

Stosować IŚO. Zatrzymać wyciek. Rozlaną ciecz zebrać przy pomocy chłonnych środków (suche trociny, szmaty, piasek).
Zebrane materiały umieścić w pojemnikach i poddać utylizacji.
Zabrudzoną powierzchnię zmyć wodą z dodatkiem detergentów.
Nie dopuścić do zanieczyszczenia zbiorników wodnych lub kanalizacji.

7. *Postępowanie z substancją/preparatem, składowanie*

7.1. *Stosowanie*

Unikać rozlania oraz kontaktu ze skórą i oczami. Przestrzegać zasad BHP.
Unikać powstawania mgły, rozbryzgów i oparów.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Przed przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem. Materiały przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Dbać o czystość i porządek oraz przewiewność miejsca magazynowania i przygotowania materiałów.

7.2. *Składowanie*

Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i przewiewnych miejscach (w temperaturze 10 – 20 C). Chronić przed przemarznięciem. Przestrzegać zasady gospodarki magazynowej.
Przechowywać z dala od środków spożywczych, pasz i naczyń na żywność.
Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła i ognia.

8. *Kontrola narażenia i Środki Ochrony Indywidualnej*

8.1. *Parametry kontroli*

Produkt nie zawiera w swoim składzie materiałów dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS).

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
AMPUR PU – składnik A

Kontrola	*Nie dotyczy*
Wentylacja	*Nie ma szczególnych wymagań w zakresie wentylacji*
Respiratory	*Nie ma konkretnych zaleceń*
Rękawice	*Stosować odpowiednie rękawice jeżeli istnieje ryzyko kontaktu ze skórą*
Ochrona oczu	*Stosować okulary jeżeli istnieje ryzyko rozpryskiwania*
Pozostałe środki	*Nosić odpowiednią odzież i obuwie*
Środki Higieny	*Unikać zabrudzeń skóry i odzieży. W razie zabrudzenia zmienić odzież i dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Nie wolno jeść i palić podczas pracy z tą substancją. Myć dokładnie dłonie przed jedzeniem, paleniem i korzystaniem z toalety.*

9. *Właściwości fizykochemiczne*

stan skupienia:	*ciecz*
barwa:	*zgodna z etykietą oraz kartą wyrobu*
zapach:	*charakterystyczny*
próg zapachu:	*nie oznaczono*
wartość pH:	*nie oznaczono*
temperatura topnienia/krzepnięcia:	*nie oznaczono*
początkowa temperatura wrzenia:	*nie oznaczono*
temperatura zapłonu:	*> 150°C*
szybkość parowania:	*nie oznaczono*
palność (ciała stałego, gazu):	*nie dotyczy*
górna/dolna granica wybuchowości:	*nie oznaczono*
prężność par:	*>20hPa*
gęstość par:	*nie oznaczono*
gęstość (23ºC):	*1,00 – 2,00 g/cm3*
rozpuszczalność:	*nie rozpuszcza się w wodzie*
współczynnik podziału:	*n-oktanol/woda: nie oznaczono*
temperatura samozapłonu:	*>450°C*
temperatura rozkładu:	*nie oznaczono*
właściwości wybuchowe:	*nie wykazuje*
właściwości utleniające:	*nie wykazuje*
lepkość dynamiczna (23°C):	*500 - 5000 mPa·s*

10. *Stabilność i reaktywność*

Stabilność *W zwykłych warunkach produkt jest trwały i stabilny*

Warunki otoczenia których należy unikać

Zbyt wysoka (powyżej 50 C) lub niska (poniżej 0 C) temperatura

Materiały których należy unikać

Materiały silnie utleniające, silne kwasy i zasady mineralne

Niebezpieczne produkty rozkładu

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
AMPUR PU – składnik A

Nie ma

11. Informacje toksykologiczne

Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Brak szczegółowych danych.

Wdychanie	*Duże stężenia mgły mogą powodować podrażnienia układu oddechowego*
Połknięcie	*Mało prawdopodobne, może spowodować rozstrój żołądka*
Kontakt ze skórą	*Może powodować uczulenia przy dłuższej ekspozycji*
Kontakt z oczami	*Podrażnia, może powodować łzawienie*
Niebezpieczne skutki dla zdrowia	*Nie odnotowano*
Narażone organy	*Skóra, oczy, układ oddechowy*

12. Informacje ekologiczne

12.1Toksyczność

Produkt nie zawiera toksycznych składników. Brak szczegółowych danych.
Nie wprowadzać do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych.

Rozkład *Produkt ten ulega w znacznym stopniu oczyszczaniu biologicznemu*

13. Postępowanie z odpadami

13.1Metody unieszkodliwiania

Tworzenie odpadów powinno być ograniczone do minimum.
Powstałe odpady lub opakowania zawierające nieprzereagowany materiał należy zbierać do pojemników na odpady i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należy unikać i ograniczać możliwości przedostawania się materiału do środowiska.

*13.2**Europejski Katalog Odpadów (EWC)***

08 01 11 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

*13.3 **Opakowania***

Opakowania po tym produkcie mogą być stosowane wielokrotnie
Opakowanie, które nie może być wykorzystane ponownie należy utylizować jako produkt odpadowy.
15 01 10 opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne.

14. Informacje o transporcie

Etykiety i oznakowania	*Nie są wymagane żadne napisy i oznakowania ostrzegawcze*
Transport drogowy	*Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny*
Transport kolejowy	*Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny*
Transport morski	*Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny*
Transport lotniczy	*Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny*

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
AMPUR PU – składnik A

Dodatkowe informacje:
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych badań fizykochemicznych oraz o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018 wraz z późn. zm.) oraz rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).

15.1.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie dotyczy

16. Inne informacje
Szkolenia
Źródła danych
Ocena informacji
Dodatkowe informacje

Przedstawione informacje opracowano na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia w celu udzielenia wskazówek odnośnie bezpieczeństwa przy magazynowaniu, transporcie i stosowaniu produktu oraz z punktu widzenia wymogów zdrowia i środowiska naturalnego. Informacje te nie zwalniają z obowiązku zapoznania się z dostępną literaturą techniczną dotyczącą użytkowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.

Wydanie 2
Data sporządzenia: 01.07.2015 r.
Sporządził: mgr inż. Piotr Mundzia